



PROVEN PERFORMER


Lavadoras extractoras de montaje rígido SC020, SC030, SC040, SC060, SC080, SC100

Características

- Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G
- Panel frontal y superior de acero inoxidable
- Tambor y tubería de acero inoxidable
- Entradas de agua de mayor capacidad
- Válvula de drenaje grande
- Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga
- Parámetros reguladores del nivel del agua punteros
- Sistema patentado de control de fugas de agua
- Marco ligero optimizado para ordenador
- Diseñadas para reducir ruido y vibración
- ControlQuantum™ Gold
 - Fácil de usar y programar
 - Flexibilidad con 30 ciclos programables
- Control Quantum™ Standard
 - Selección de entre 4 ciclos
 - Dos niveles de agua y programación manual programmin
 - Velocidad máxima de extracción de 100 Factor G

Opciones

- 200 Factor G (SC20-SC80)
- 165 Factor G (SC100)
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Puerta cromada
- Versión de calentamiento por vapor
- Versión de calentamiento eléctrico



DISEÑO
COMPACTO



VÁLVULA DE
DRENAJE AMPLIA




APERTURA DE
PUERTA AMPLIA



BAJO CONSUMO
DE AGUA



Control Quantum™ Gold



Control Quantum™ Standard



SC020

Dimensiones

	Altura	Ancho	Profundidad
SCo20	1092	660	758
SCo30	1143	737	897
SCo40	1199	777	1074
SCo60	1267	866	1135
SCo80	1453	1054	1196
SC100	1453	1054	1298

Todas las medias están en mm.

